OVERZICHT WERKZAAMHEDEN BY DEMO NED 10-6

ASSEMBLEREN PROGRAMMA ÈN MAKEN PROGRAMMATAPE.

1) SCHRIJVEN PROGRAMMA OP CODING SHEETS

2) UITVOEREN PROGRAMMA ASSEMBLER FASE I :

d.w.z. TYPEN GESCHREVEN PROGRAMMA OP C2000, WAARBIJ EEN SYMBOLISCHE TAPE WORDT GEPONST.

3) UITVOEREN PROGRAMMA ASSEMBLER FASE II :

d.w.z. INLEZEN SYMBOLISCHE TAPE
SCHRIJVEN PROGRAMMA-DOCUMENTATIE
PONSEN PROGRAMMA (OBJECT) TAPE

4) LADEN PROGRAMMA IN GEHEUGEN C2000.

5) UITVOEREN PROGRAMMA.

6) EVT. UITVOEREN PROGRAMMA MEMORY MODIFY VOOR AANBRENGEN WIJZIGINGEN OF UITVOEREN CORRECTIES.

7) EVT. PONSEN NIEUWE PROGRAMMATAPE, DOOR PROGRAMMA PUNCH FROM MEMORY UIT TE VOEREN

Burroughs

Burroughs

INDELING PROGRAMMA :

INITIALIZE :

VANAF LABEL INIT

TOT " NWFAKT

HOOFDPROGRAMMA :

VANAF LABEL NWFAKT

TOT " PMASK

PRINTMASKERS :

LABEL PMASK

OPERATIECODE MASK

REGIONS :

B.V. WERKVELDEN DATUM
FAKTNR
HOEV

B.V. TELVELDEN VIER
TWAALF

B.V. NUMERIEKE CONSTANTEN K4
K12

B.V. ALFANUM. CONSTANTEN

Spreudo
~~OPERATIE~~CODES RESP. :

REG, REG, NUM, ALF

PROGRAMMATOETSEN :

LABEL PKEYS

Burroughs
Burroughs

INSTRUCTIE VORM :

DEMO NED 10-2

OPERATIE-CODE	A-PARAMETERS	B-	C-
B.V. EXL	0:15	0:15	1:4

BEKNOPT OVERZICHT INSTRUCTIES :

TOETSENBORD :

NK	0:15	0:15
NKR	0:15	0:15
TK	0:150	
TKM	0:150	
LKBR	LABEL	
PKA	1 t/m 8	
LPKR	LABEL	

PRINT :

LPNR	LABEL	
POS	1:160	
PN	0:14	0:15
PNS-	0:14	0:15
PC	KARAKTER	
PC-	KAR.	
PA	LABEL	

FORM. BESTURING :

LLCR	0:255
LLLR	0:255
AL	0:255
ALTO	1:255

DIVERSEN :

BRU
ALARM
NOP

REKEN :

ADA	LABEL	
ADM	LABEL	
CLM	LABEL	
CLA	0:15	0:15
LSR	0:15	
MUL	LABEL	
MULR	LABEL	
TRA	LABEL	
TRM	LABEL	

SKIP : EXECUTE :

SK	FLAGGROEP	NR	1:4
EX	FLAGGROEP	NR	1:4
SKL	0:15	0:15	1:4
EXL	0:15	0:15	1:4
SK2	1:4		
EX2	1:4		
CPA	LABEL		

PSEUDO :

NOTE
NUM
ALF
MASK
REL
END

Burroughs

BURROUGHS ASSEMBLER CODING FORM

PAGE 1 OF 6

CUSTOMER DEMO NED 10-7

BRANCH

PROGRAMMER

PROGRAM ID: R09

SEQUENCE	LABEL	OP. CODE	FIELD LENGTH	PARAMETER A LABEL	PARAMETER A + OR − INC REL	PARAMETER B	PARAMETER C	REMARKS
01	INIT	LPKR		PKEYS				LADEN PK-TABEL
02		LPMR		PMASK				LADEN MASK-TABEL
03		LKBR		DATUM				INVØER ALFA IN DATUM BI
04		MØTE						EERSTVØLGENDE KB-INSTR.
05		PØS		30				INSTELLEN PRINTHØØFD
06		TKM		15				TYPE DATUM IS PØS.
07		PØS		50				
08		NK		5		0		AANSLAAN LAATSTE FAKTN
09		NØTE						VØRIGE VERWERKING
10		PN		4		1		PRINT LAATSTE FAKTNR.
11		TRM		FAKTNR				ØPBERGEN LAATSTE FAKTN
12		LLCR		0				LADEN CØUNT REG.
13		LLLR		55				LADEN LIMIT REG.
14		ALTØ		15				PAPIERØPSCHUIVING NAAR
15		NØTE						REGEL 15
16	NWFAKT	CLM		VIER				CLEAR TELVELD 4% BTW
17		CLM		TWAALF				12%
18		PØS		20				
19		TK		25				TYPE NAAM 25 PØS.
20								

CONSTANT DATA (NUMERIC)

ALPHANUMERIC DATA OR PRINT MASK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Burroughs

IN U.S. AMERICA

FORM MKTG-22

BURROUGHS ASSEMBLER CODING FORM

CUSTOMER DEMO NED 10-8

BRANCH

PROGRAMMER

PROGRAM ID: PRØG

SEQUENCE	LABEL	OP CODE	FIELD LENGTH	PARAMETER A LABEL	PARAMETER A + OR − INC REL	PARAMETER B	PARAMETER C	REMARKS
01		PØS		20				
02		AL		2				
03		TK		25				TYPE ADRES 25 PØS.
04		PØS		20				
05		AL		2				
06		TK		25				TYPE PLAATS 25 PØS.
07		ALTØ		25				
08		PØS		20				
09		PA		DATUM				PRINT DATUM UIT MEMØRY
10		PØS		40				
11		CLA		0		1		IN ACCU: 0000000000000
12		ADA		FAKTNR				ØP HØGEN FAKTNR IN ACCU
13		TRM		FAKTNR				FAKTNR TERUG NAAR MEMØ
14		PN		4		1		PRINT FAKTNR
15		ALTØ		32				
16	START	PKA		1				PKA 1: AFSLUITEN FAKTUU
17		PØS		20				
18		NK		2		0		AANSLAAN ARTIKELNR.
19		PN		1		1		PRINT ARTIKELNR. MASK 1
20								

CONSTANT DATA (NUMERIC)

ALPHANUMERIC DATA OR PRINT MASK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Burroughs

U.S. AMERICA

BURROUGHS ASSEMBLER CODING FORM

PAGE 5 OF 6

CUSTOMER DEMO NED 10-11

BRANCH

PROGRAMMER

SEQUENCE	LABEL	OP CODE	FIELD LENGTH	PARAMETER A LABEL	PARAMETER A + OR − INC REL	PARAMETER B	PARAMETER C	REMARKS
1		PC-		-				PRINT - ALS BTW 4% NEG.
2		ADM		VIER				TELLEN VØØR FAKT. TØTAAL
3		PØS		50				
4		TRA		TWAALF				TØTAAL 12% BTW NAAR ACC
5		PNS-		8		0		PRINT TØTAAL 12% BTW
6		PC-		-				PRINT - ALS NEG.
7		ADM		VIER				TELLEN VØØR FAKT. TØTAAL
8		MULR		K12				TØTAAL + 12% = BTW 12%
9		PØS		65				
10		PNS-		8		0		PRINT BTW 12% RØØD ALS
11		PC-		-				
12		ADA		VIER				TELLEN VØØR FAKT. TØTAAL
13		PØS		80				
14		PNS-		8		0		PRINT FAKTUUR TØTAAL
15		PC-		-				PRINT - ALS NEG.
16		ALTØ		15				
17		BRU		NWFAKT				TERUG VØØR MAKEN NIEUWE
18		NØTE						FAKTUUR NAAR: NWFAKT
19								
20								

CONSTANT DATA (NUMERIC)

ALPHANUMERIC DATA OR PRINT MASK

Burroughs

FORM MKTG - 2296

BURROUGHS ASSEMBLER CODING FORM

PAGE 6 OF 6

CUSTOMER DEMO NED 10-12

BRANCH

PROGRAMMER

ID 9 10: ØG

SEQUENCE 14 15	LABEL 16–26	OP. CODE 22–26	FIELD LENGTH 27 28	PARAMETER A LABEL 29–34	PARAMETER A + OR − INC REL 35–38	PARAMETER B 39–42	PARAMETER C 43	REMARKS 53–75
1		NØTE						MASK-TABEL
2	PMASK	MASK		222,222,22D-DD				MASK #0: BEDRAGEN
3		MASK		222,222,222				#1: FAKTNR, ARTNR
4								
5	DATUM	REG		2				DATUM
6	FAKTNR	REG		1				FAKTUURNUMMER
7	HØEV	REG		1				HØEVEELHEID
8	VIER	REG		1				BEDRAG VØØR 4% BTW
9	TWAALF	REG		1				12% BTW
10	K4	NUM		4				KØNSTANTE VØØR BEREKENI
11		NØTE						4% BTW
12	K12	NUM		12				IDEM VØØR 12% BTW
13								
14	PKEYS	BRU		TØTFAK				PK-TABEL: PKA 1
15								
16		END						
17								
18								
19								
20								

CONSTANT DATA (NUMERIC)

ALPHANUMERIC DATA OR PRINT MASK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Burroughs

FORM MKTG-2296